

Lovačka komora

Održivo gazdovanje zečijom divljači

ČIME GAZDUJEMO

- Populacija
- Mikropopulacija
- Deo populacije

NA OSNOVU ČEGA GAZDUJEMO

- Strategija razvoja lovsta R.S.
- Program razvoja L.P.
- Lovna osnova
- GPG lovištem

KAKO GAZDUJEMO

- Eksentzivno
(U lovištima gde je zec sporedna vrsta)
- Intenzivno
(U lovištima gde je zec dominantna vrsta)

EKSETENZIVNO GAJENJE

- Uglavnom u planiniskim i šumskim lovištima
- Brojnost se utvrđuje uglavnom procenom
- Odstrel se planira na osnovu višegodišnjeg proseka
- Korekcija odstrela na osnovu procenestručne službe o stanju u lovištu

INTENZIVNO GAJENJE

- Uglavnom u ravničarskim i brdskim lovištima
- Utvrđivajne brojnog stanja, brojanjem na primernim površinama
- Planiranje odstrela se vrši izradom dinamike razvoja populacije uz primenu odgovarajućih parametara
- Korekcija odstrela se vrši na osnovu rezultata analize uzorka iz lova

BROJANJE ZEČEVA

- Primene površine za brojanje treba da obuhvate 10 – 15% ukupne lovno produktivne površine
- Odabir površina treba da je takav da reprezentuje lovište
- Najbolji tremin za brojanje zeca je kraj februara i početak marta
- Veličinu primerne površine odrediti u skladu sa raspoložiovim brojem brojača
- Ukupan broj zečeva u lovištu (reviru) izračunava se po sledećoj formuli
- $$N = N_1 + N_2 + N_3 / P_1 + P_2 + P_3 \times 100$$

PLANIRANJE ODSTRELA

- Na osnovnu prolećnog brojnog stanja
- Upotrebom koeficijenata u rasponu od 0,6 do 0,75 za izračunavanje prirasta
- Procenom gubitka od početka seozne lova do naredne reprodukacione sezone, koji se kreću od 25 do 30 %

Dinamika razvoja populacije zeca

Godina	P o 1	Osnovni fond 01. IV	Planirani prirast	Fond pred Lov	Izlučenje			Unošenje divljači ***	Fond 31.03.
					Planirani gubici	Planirani odstrel	Planiranohvatanje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022/23	m/ ž	500	375	875	262	113	-	-	500

Osnovni fond populacije zeca u proleće (01. IV), iznosi 500. jedinki; Odnos polova: 1:1;

Prirast se planira » 150%. od broja ženki ; Gubici se planiraju » 30 % (odnos 6/5).

Odstrel se planira » 13.00 % od fonda pred lov ;

Ekonomski kapacitet lovišta (prolećno brojno stanje – optimalni fond), iznosi : 500 jedinki ;

* * * * *

KONTROLA

- Laboratoriskom obradom uzoraka dobijenih iz prvog
(probognog lova)
- Na osnovu analize dobijenih rezultata šalje se korisniku
lovišta preporuka:
 1. *Nastaviti lov po planu*
 2. *Korigovati plan odstrela*
 3. *Obustaviti odstrel*

DOSTAVA MATERIJALA

- Posle prvog lova prikupiti po jedno oko svako odstreljenog zeca
(po mogućству 30 do 50 komada)
- Uzorak do dostave čuvati na hladnom
(frižider ne zamrzivač)
- Popuni obrazac sa potrebnim podacima za analizu
- Dostaviti u roku od dva dana uzorak



OBRADA UZORAKA

- Priprema uzorka (vađene očnih sočiva)
- Tretiranje u rastvoru formalina
- Sušenje u sušnici na temp 37 °C
- Merenje težine osušenih očnih sočiva

ANALIZA DOBIJENIH REZULTATA

- Granična urednost za određivanje startosti zečeva je 280 mg (Šelmić)
 - Na osnovu učešća mladih zečeva u odstrelu određuje se koeficijent prirasta

$$KP_{rp} = 0,7 \left\{ \frac{N_{juv}}{N_{ad}} + 1 \right\} \dots \dots \dots \text{ (ŠELMIĆ, 1977)}$$

HVALA NA PAŽNJI!

